

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE

a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei Gogosari

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art. 1. (1) Prevederile prezentului regulament se bazează pe următoarele dispoziții legale, care, după caz, completează prezentul regulament:

- a) H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Ordinului nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

(2) De asemenea, prevederile prezentului regulament se bazează pe prevederile Manualului de operare a platformelor de gunoi de grajd (versiunea Aprilie 2021)¹.

Capitolul 2. Domeniul de aplicare

Art. 2. (1) Prevederile prezentului regulament de funcționare se aplică cu privire la operarea platformei de depozitare a gunoiului de grajd, edificată în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și aflată în domeniul public al Comunei Gogosari (denumită în continuare platforma de depozitare).

(2) Platforma de depozitare vizează satisfacerea nevoilor referitoare la gestionarea gunoiului de grajd, produs în gospodăriile și fermele mici și mijlocii.

(3) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind operarea platformei de depozitare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea operării, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

(5) Operatorul platformei de depozitare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea platformei, se va conforma prevederilor prezentului regulament.

Art. 3. Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de referitoare la gestionarea gunoiului de grajd, prin intermediul platformei de depozitare și a utilajelor aferente:

- a) colectarea și transportul gunoiului de grajd la platforma de depozitare;
- b) descărcarea gunoiului de grajd la platforma de depozitare;
- c) manipularea gunoiului de grajd la platforma de depozitare;

¹ Elaborat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

- d) gestionarea gunoiiului de grajd pentru a stimula descompunerea și producerea compostului;
- e) împrăștierea pe teren a compostului;
- f) manipularea și împrăștierea pe teren a efluentului.

Art. 4. Rolul platformei este de depozitare temporară, în bune condiții tehnologice și ecologice, a dejecțiilor solide și semi-solide provenite de la animale, amestecate, sau nu, cu alte reziduuri organice cum ar fi resturile menajere sau de pe urma culturilor, precum și de amestecare și compostare a gunoiiului de grajd².

Art. 5. Modul de organizare și funcționare a serviciului de operare a platformei de depozitare a gunoiiului de grajd trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

- a) protecția sănătății populației;
- b) responsabilitatea față de cetățeni;
- c) conservarea și protecția mediului înconjurător (în special, în vederea reducerii și prevenirii poluării cu nutrienți);
- d) asigurarea calității și continuității serviciului;
- e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciilor prestate;
- f) securitatea serviciului;
- g) dezvoltarea durabilă.

Art. 6. Termenii și noțiunile specifice activităților referitoare la gestionarea gunoiiului de grajd se definesc, după cum urmează³:

- a) ameliorarea solului – ansamblu de procedee tehnice, hidroameliorative, pedoameliorative și agroameliorative, folosite pentru îmbunătățirea radicală și durabilă a unui sol neproductiv sau slab productiv prin eliminarea factorilor care limitează fertilitatea acestuia;
- b) calitatea solului - ansamblu al proprietăților obișnuite, pozitive sau negative, care se referă la folosirea și funcțiunile solului;
- c) compost – îngrășământ organic rezultat în urma compostării diferitelor resturi vegetale și animale după o prealabilă amestecare și umezire, și adaos de îngrășăminte minerale;
- d) compostare – tehnică de obținere a unui compost din amestecuri de diferite materiale organice și minerale;
- e) decontaminare – operațiune complexă prin care se urmărește distrugerea microorganismelor patogene și condiționat patogene de pe o suprafață, dintr-un spațiu sau dintr-un produs;
- f) degradarea (deteriorarea) solului – alterarea proprietăților solului având efecte negative asupra unei funcții sau mai multor funcții ale acestuia, asupra sănătății umane sau asupra mediului;
- g) descompunere – desfacerea unei substanțe organice complexe în molecule mai simple sau ioni prin procese fizice, chimice și/sau biologice;
- h) eroziune – proces prin care particulele de sol sau roca neconsolidată sunt desprinse și îndepărtate din loc prin acțiunea apei de scurgere de la suprafața solului sau prin aceea a vântului;
- i) fertilitatea solului - starea obișnuită a unui sol sub aspectul capacității sale de a susține creșterea și dezvoltarea plantelor;
- j) fertilizant – a se vedea îngrășământ;

² Conform Secțiunii 6.3 din Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, anexat la Ordinul MMAR/MADR nr. 990/1809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului MMGA/MAPDR nr. 1.182/1.270/2005.

³ Conform Secțiunii II.2 din Manualul de operare a platformei de depozitare și management al gunoiiului de grajd.

- k) fertilizare – acțiunea de aplicare a îngrășămintelor în vederea sporirii fertilității solului sau a unui substrat de cultură și creșterii producției vegetale;
- l) îngrășământ - substanța simplă sau compusă de natură minerală sau organică care contribuie direct sau indirect la menținerea sau îmbunătățirea nutriției plantelor;
- m) îngrășământ mineral sau îngrășământ chimic – îngrășământ de origine minerală sau obținut industrial prin procese fizice și/sau chimice;
- n) îngrășământ organic – îngrășământ obținut din diferite produse naturale de origine organică printr-o pregătire simplă sau prin compostare;
- o) îngrășământ organomineral – îngrășământ rezultat prin amestecarea mecanică sau prelucrare chimică a unor îngrășăminte minerale cu îngrășăminte organice.
- p) îngrășăminte azotoase – îngrășăminte cu azot, care se găsesc sub forma nitrică, amoniacală, amidică sau în combinație nitrică-amoniacală, nitrică-amoniacalaamidică;
- q) îngrășăminte fosfatice – îngrășăminte în care fosforul se găsește sub formă de fosfat primar, secundar sau terțiar de calciu;
- r) îngrășăminte complexe – îngrășăminte care conțin azot și fosfor sau azot, fosfor și potasiu;
- s) operator – persoana juridică, de drept public sau privat, care asigură operarea platformei de depozitare;
- t) utilizator – persoana fizică sau juridică, care beneficiază de serviciile aferente platformei de depozitare.

Capitolul 3. Platforma de depozitare și utilajele aferente

Art. 7. Platforma de depozitare, ce face obiectul prezentului regulament, situată în comuna Gogosari, este alcătuită din următoarele construcții:

- a) platforma propriu-zisă de depozitare, construită din beton armat, cu o suprafață de 1113 mp și o capacitate de stocare de 2400 m³;
- b) un bazin de stocare, semi-îngropat, construit din beton armat, care are rolul de a colecta precipitațiile și efluenții;
- c) 3 boxe din beton armat /containere, fiecare cu o capacitate de stocare de 1,1 m³, destinate colectării celor trei categorii de materiale inerte (sticlă, metal și plastic/carton) ajunse accidental în corpul gunoierului de grajd, dar și pentru a colecta gunoiul provenit din activitățile personalului ce-și desfășoară activitatea la platforma de depozitare;

Art. 8. (1) Platforma de depozitare este dotată cu următoarele utilaje:

- a) încărcător frontal: 1 bucată;
- b) tractor: 1 bucată;
- c) remorcă agricolă basculabilă: 2 bucăți;
- d) remorcă cisternă vidanjabilă: 1 bucată;
- e) mașină de împrăștiat gunoi: 1 bucată.

(2) Utilajele menționate la alin. (1) sunt destinate exclusiv prestării serviciilor aferente platformei de depozitare.

Capitolul 4. Accesul la serviciile aferente platformei de depozitare

17

Art. 9. (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul **Comunei Gogosari**, au garantat dreptul de a beneficia de serviciile aferente platformei de depozitare. Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul altor unități administrativ-teritoriale, pot beneficia de serviciile aferente platformei de depozitare, în limitele și condițiile stabilite de operatorul platformei de depozitare.

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind operarea platformei de depozitare, la indicatorii de performanță pe care trebuie să îi îndeplinească operatorul platformei de depozitare, la structura tarifară și, după caz, la clauzele contractuale.

(3) Operatorul platformei de depozitare este obligat ca prin modul de prestare a serviciilor să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

(4) Operatorul platformei de depozitare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare.

Capitolul 5. Serviciile aferente platformei de depozitare

Art. 10. Programul de funcționare al platformei de depozitare este zilnic de la 8:00 la 15:00⁴.

Art. 11. Serviciile aferente platformei de depozitare, ce pot fi prestate de operator, sunt următoarele:

11.1. Servicii de colectare și transport a gunoiului de grajd:

- a) serviciile de colectare a gunoiului de grajd și de transport al acestuia la platforma de depozitare se prestează, la solicitarea utilizatorului, cu utilajele aflate în dotarea operatorului platformei de depozitare;
- b) operatorul are dreptul de a refuza colectarea/transportul gunoiului de grajd, dacă acesta nu îndeplinește cerințele menționate la Art. 12 din prezentul regulament;
- c) predarea-primirea gunoiului de grajd se realizează pe bază de proces-verbal încheiat între utilizator și operatorul platformei de depozitare.

11.2. Servicii de depozitare a gunoiului de grajd, în vederea transformării acestuia în compost:

- a) serviciile de depozitare a gunoiului de grajd, se prestează, la solicitarea utilizatorului, prin intermediul platformei de depozitare;
- b) transportul gunoiului de grajd la platformă, în vederea depozitării, poate fi realizat fie de utilizator, cu mijloace proprii sau cu mijloace contractate de la terțe părți, fie de operatorul platformei, cu utilajele aferente, la solicitarea utilizatorului;
- c) operatorul are dreptul de a refuza depozitarea gunoiului de grajd, dacă acesta nu îndeplinește cerințele menționate la Art. 12 din prezentul regulament;
- d) predarea-primirea gunoiului de grajd se realizează pe bază de proces-verbal încheiat între utilizator și operatorul platformei de depozitare;

⁴ Notă referitoare la redactarea regulamentului: fiecare u.a.t. trebuie să stabilească programul de funcționare aplicabil.

- e) serviciile de depozitare sunt prestate în limitele capacității disponibile la platforma de depozitare, onorarea solicitărilor de prestare a serviciilor de depozitare urmând să se realizeze în ordinea cronologică a înregistrării acestora la operatorul platformei;
- f) compostul obținut prin transformarea gunoiului de grajd urmează să fie predat, de către Prestator, Beneficiarului. Cantitatea de compost predată Beneficiarului va reprezenta ...% din cantitatea de gunoi de grajd predată Prestatorului, diferența de cantitate fiind aferentă pierderilor tehnologice și procesului de compostare,;
- g) predarea compostului, de către Prestator, se va realiza la solicitarea Beneficiarului, cu respectarea următoarelor termene:
 - g.1) nu mai devreme de 4 luni de la predarea gunoiului de grajd (perioadă minimă necesară procesului de compostare);
 - g.2) nu mai târziu de 12 luni de la predarea gunoiului de grajd.
- h) predarea-primirea compostului se realizează pe bază de proces-verbal încheiat între utilizator și operatorul platformei de depozitare.

11.3. Servicii de împrăștiere a compostului:

- a) serviciile de împrăștiere a compostului se prestează, la solicitarea utilizatorului, cu utilajele aflate în dotarea operatorului platformei de depozitare;
- b) poate face obiectul serviciilor de împrăștiere compostul achiziționat de la operatorul platformei sau alt compost;
- c) compostul se administrează de regulă toamna, la lucrarea de bază a solului (prin arătură cu întoarcerea brazdei), în condiții meteorologice favorabile, în special pe timp noros și cu vânt slab (pentru a se evita pierderea azotului prin volatilizarea amoniacului). Pe măsură ce compostul se împrăște, terenul este arat cu plugul, care amestecă și încorporează bine compostul. Încorporarea se face mai adânc, până la 30 cm, pe terenurile ușoare (nisipoase) și în zonele secetoase și mai puțin adânc, până la 18-25 cm pe terenurile grele, reci și în regiuni umede. În zonele mai umede se poate administra și primăvara⁵;
- d) împrăștierea/aplicarea compostului trebuie realizată cu respectarea calendarului de interdicție:

Zonă	Începutul perioadei de interdicție	Finalul perioadei de interdicție
1	15.XI	10.III
2	10.XI	20.III
3	05.XI	25.III

1 - zona de câmpie, 2 - zona de deal, 3 - zona de munte

19

Încadrarea comunei/orașului în zonele de relief se poate verifica aici:
<https://apanoastra.ro/calculatoare/identificare-perioada-si-durata-de-interdictie>

Art. 12. (1) Pentru a putea fi depozitat la platformă, gunoiul de grajd trebuie să fie compus exclusiv din dejecții solide și semi-solide provenite de la animale, amestecate, sau nu, cu alte reziduuri organice, cum ar fi cele de pe urma culturilor, într-o proporția care să permită o bună compostare.

(2) Nu se acceptă în vederea depozitării la platformă, gunoiul de grajd care conține sau este amestecat cu următoarele tipuri de deșeurii (cu excepțiile menționate la alin. 1):

- a) deșeurile municipale:
 - deșeurii amestecate și deșeurii colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;
 - deșeurii amestecate și deșeurii colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere;
- b) deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
- c) deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare.

Art. 13. Utilizatorul poate beneficia de serviciile aferente platformei de depozitare, în baza contractului de servicii încheiat cu operatorul platformei; pentru prestarea efectivă a serviciilor. Utilizatorul poate înainta operatorului platformei o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 14. (1) Tarifele/taxele pentru serviciile menționate la Art. 11 sunt aprobate prin hotărârea consiliului local și menționate în contractul de servicii.

(2) Prețul de vânzare al compostului aflat în proprietatea operatorului platformei de depozitare (compost provenit din prelucrarea gunoiului de grajd pe care utilizatorii l-au transferat în proprietatea operatorului), este aprobat prin hotărârea consiliului local.

Capitolul 6. Sistemul de management

Art. 15. Sistemul de management al stocării gunoiului de grajd este concretizat de următoarele elemente cheie:

- a) separarea deșeurilor inerente și reciclabile de gunoiul de grajd prin utilizarea, la nivel de gospodărie, a unui container separat pentru deșeurile menajere;
- b) deținerea la nivel de gospodărie de capacități de depozitare a gunoiului de grajd, simple dar impermeabile (de exemplu, cu baza din folie de plastic), suficiente pentru stocarea producției de circa o lună / corelat cu ritmul de preluare a gunoiului de grajd;
- c) utilizarea practicilor existente din acele gospodării care transportă gunoiul cu mijloacele proprii de transport la platforma comunală. Pentru acele gospodării care nu dispun de transport, se va organiza un serviciu de colectare (contra cost sau nu, în funcție de hotărârea luată de Consiliul local) a gunoiului la platforma satească sau comunală;
- d) odată cu transferul gunoiului de grajd de la depozitul din gospodărie la platforma comunală, are loc acrarea gunoiului, astfel asigurând facilitarea activității bacteriene continue;

- 19
- e) depunerea materialelor inerte selectate în buncăre special amenajate în cadrul incintei amenajate;
 - f) managementul gunoiului de grajd la platforma comunală, cu stocarea în grămezi de până la 3 m înălțime;
 - g) transferul gunoiului de la depozitul din gospodărie la platforma comunală va ocaziona aerarea și amestecarea deșeurilor. Totuși va fi necesar un management activ al compostării unei părți din gunoi. Acesta se referă mai ales la vreji de tomate și la tulpinile de porumb, dar această activitate trebuie redusă la minimum pentru a reduce costurile;
 - h) depozitarea gunoiului se va face în grămezi înalte pentru a reduce suprafața expusă ploilor;
 - i) asigurarea impermeabilității pereților și podelei pentru a elimina scurgerile;
 - j) asigurarea unei capacități de depozitare suficientă pe durata de iarnă, astfel încât materialul maturat să fie pregătit pentru utilizarea pe teren.

Capitolul 7. Dispoziții referitoare la operarea platformei de depozitare în vederea obținerii compostului

Art. 16. În exploatarea platformei de depozitare, operatorul trebuie să se asigure că:

- a) în compost nu ajung materiale periculoase;
- b) la realizarea compostului sunt folosite numai materiale corespunzătoare;
- c) materialele sunt aduse numai de persoane autorizate;
- d) depozitarea și procesarea materialelor organice se realizează într-un mod sistematic pe principiul primul intrat, primul ieșit;
- e) prezența unor cantități mari de bălegar și alte reziduuri organice nu produce disconfort sau riscuri pentru lucrătorii de pe platformă, vizitatorilor sau celor din vecinătate;
- f) platforma nu prezintă nici un pericol pentru apa subterană, apa de suprafață sau alte componente ale mediului;
- g) materialul compostat este redistribuit utilizatorilor (care nu au transferat dreptul de proprietate asupra gunoiului de grajd către operator) conform dispozițiilor Art. 11 pct. 11.2 lit. f) din prezentul regulament.

Art. 17. La platforma de depozitare gunoiul va fi descărcat sub forma de grămezi sau șiruri de 2-3 m lățime, paralele cu pereții laterali ai platformei. Înălțimea pe care se depozitează gunoiul trebuie să mențină o zonă liberă de 0,5 m între nivelul gunoiului și partea superioară a peretelui platformei.

Art. 18. Pentru a-i îmbunătăți compoziția și pentru a reduce pierderile de azot, este recomandabil ca pe măsura așezării în platformă, să se presare peste el superfosfat în cantitate de 1-2% din masa gunoiului.

Art. 19. Primul strat se constituie dintr-un material mai grosier (ramuri, corzi de vie etc. și alte materiale reziduale, rezultate în urma curățatului pomilor) care va avea rolul unui grătar natural pentru scurgerea apei în exoc. Apoi, urmează un strat de material mai fin de compost maturizat care asigură amestecului o încălzire microbiană necesară procesului. Se continuă în această ordine, alternând straturile de material organic ajungându-se la înălțimea dorită.

Art. 20. Pentru a se descompune, gunoiul trebuie să aibă o umiditate de 70-75%, altfel se usucă și mucegăiește. Gunoiul depozitat în grămezi sau șiruri se udă cu must de gunoi, urină sau chiar cu apă pentru a-i asigura umiditatea necesară.

Art. 21. Condițiile optime pentru activitatea microorganismelor sunt asigurate când raportul dintre conținutul în carbohidrați (mai exact, în carbon) și cel de proteine (mai exact, în azot), existent în

materialele utilizate pentru compostare este cuprins între 25 și 30. Când materialul folosit pentru compostare este mai bogat în carbohidrați și derivații lor, microorganismele întâmpina dificultăți majore în descompunerea reziduurilor organice și va fi deci necesară o perioadă de timp mai mare pentru maturizarea compostului, care va fi, în acest caz, mai sărac în humus.

Art. 22. În cazul unui amestec de dimensiuni mari, o aerare bună poate fi asigurată prin folosirea unor tuburi foarte groase de drenaj, plasate vertical, la distanța de circa 1 m și jumătate, în centrul amestecului, sau se pot utiliza pari de lemn care vor fi scoși după formarea amestecului, lăsând canale pentru trecerea aerului⁶.

Art. 23. Frecvența cu care se va face întoarcerea șirurilor va fi determinată în mod practic în funcție de felul în care va decurge procesul de compostare aerobă.

Capitolul 8. Lucrări de întreținere a platformei de depozitare

Art. 24. Operatorul platformei de depozitare are obligația de a realiza lucrările de întreținere prevăzute în prezentul capitol.

Art. 25. Pe parcursul duratei de exploatare a platformei de depozitare, trebuie efectuate periodic observări și verificări ale comportării în timp a construcției, precum și lucrările de întreținere periodică.

Art. 26. De regulă, operațiunile de întreținere se execută după o perioadă de 2-3 ani de exploatare. De la caz la caz, periodicitatea lucrărilor de întreținere se stabilește în funcție de complexitatea și volumul de lucrări de la întreținerea anterioară, regimul de funcționare și condițiile de mediu în care se lucrează.

Art. 27. Principalele operații care se efectuează la etapele procesului de întreținere constau în general din:

- a) verificarea și curățirea întregii platforme betonate de orice urmă de gunoaie;
- b) verificarea stării de uzură a izolației la rosturile de contracție;
- c) verificarea și decolmatarea canalului colector și a conductei de legătura dintre canal și bazinul de stocare;
- d) verificarea și curățarea bazinului de stocare;
- e) verificarea și întreținerea platformelor individuale;
- f) verificarea și întreținerea cabinei administrator portar;
- g) verificarea și întreținerea celor două piezometre pentru controlul poluării pânzei freatice;
- h) verificarea și întreținerea generatoarelor;
- i) protecția și vopsirea suprafețelor metalice.

Art. 28. La platforma betonată, dacă se constată degradări, indiferent de natura lor, la pereți și platforma din beton, se vor remedia imediat.

Art. 29. În cazul uzurii izolației la rosturile de contracție, se va realiza umplere până la suprafața platformei cu mastie bituminos. Oricare ar fi materialul de colmatare, se vor respecta prevederile pentru tratarea rostului; curățarea de alte materiale, suflare cu aer comprimat, amorsarea rostului, punerea în operă a masticului, înlăturarea materialului în exces.

Art. 30. Canalul colector se va curăța de infiltrațiile cu gunoi ajuns accidental prin spațiile dintre dalele de protecție. Această operație presupune scoaterca dalelor de beton una câte una, curățarea canalului și așezarea dalelor la locul inițial. Decolmatarea canalului se va face manual cu lopata sau mătura, pentru a nu deteriora izolația pereților și a radierului, la un interval de cel mult 6 luni

⁶ Idem.

22

sau, în funcție de condițiile locale, această activitate trebuie executată ori de câte ori se observă colmatarea rigolei. Se vor verifica și dalele carosabile din beton armat și se vor schimba cele deteriorate sau sparte.

Art. 31. Bazinul de stocare se golește în totalitate înaintea curățării. Se va verifica și înlocui, dacă este cazul, izolația hidrofuga. Se va verifica integritatea și starea scărilor de acces în bazin.

Art. 32. Pentru cabina portar, generator electric și cele două piezometre se vor respecta prescripțiile din fișele tehnice ale acestora, care se află arhivate la cartea tehnică a construcției.

Art. 33. (1) Suprafețele metalice din cadrul platformei vor fi inspectate și întreținute la o perioadă de 2-3 ani. În cazul în care se constată o corodare mare la componentele metalice înainte de perioada de revizie periodică, se vor lua măsurile necesare pentru remediere.

(2) Înainte de aplicarea unui strat protector întreaga suprafață va fi curățată de orice urmă de praf, resturi de vopsea, rugină, grăsimi sau alte depuneri prin spălare cu apă sau dacă este necesar cu o perie aspră. Înainte de vopsire se vor inspecta suprafețele ce urmează a fi vopsite.

(3) Se vor aplica următoarele sisteme de acoperire:

- a) pentru metalul aflat în contact continuu cu apa:
 - un strat de grund epoxidic, cu o grosime minimă de 25 pm;
 - două straturi de vopsea epoxidică, fiecare strat de minimum 200 pm;
- b) pentru celelalte lucrări metalice se vor utiliza următoarele sisteme:
 - un strat de grund epoxidic, cu o grosime minimă de 25 pm;
 - unul sau două straturi de email epoxidic, cu o grosime minimă de 150 pm;
 - două straturi email epoxidic, cu o grosime minimă de 50 pm pentru fiecare strat.

Capitolul 9. Îndatoririle personalului operativ

Art. 34. (1) Personalul operativ se compune din toți salariații care deservește, în mod nemijlocit, platforma de depozitare și utilajele aferente.

(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operatorul platformei de depozitare.

Art. 35. (1) În timpul prestării serviciilor, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu prezentul regulament, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

(2) Prestarea serviciilor aferente platformei de depozitare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

- a) protecția sănătății populației;
- b) protecția mediului înconjurător (în special, în vederea reducerii și prevenirii poluării cu nutrienți);
- c) menținerea curățeniei;
- d) continuitatea serviciului.

Capitolul 10. Drepturile și obligațiile operatorului platformei de depozitare

Art. 36. Operatorul platformei de depozitare are următoarele drepturi:

- a) să încaseze contravaloarea serviciilor aferente platformei de depozitare, prestate în beneficiul utilizatorilor, corespunzător taxelor/tarifelor aprobate de consiliul local;
- b) să solicite ajustarea taxelor/tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;
- c) să propună modificarea taxelor/tarifelor aprobate în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;
- d) să aplice taxele/tarifele pentru serviciile aferente platformei de depozitare, aprobate de autoritatea administrației publice locale;
- e) să aplice prețul de vânzare a compostului aflat în proprietatea sa (compost provenit din prelucrarea gunoierului de grajd pe care utilizatorii l-au transferat în proprietatea operatorului), aprobat prin hotărârea consiliului local;
- f) să solicite recuperarea debitelor în instanță;
- g) să refuze prestarea serviciilor aferente platformei de depozitare, în situația în care utilizatorii nu respectă dispozițiile prezentului regulament.

Art. 37. Operatorul platformei de depozitare are următoarele obligații:

- a) să țină gestiunea separată pentru fiecare serviciu în parte, pentru a se putea stabili tarife/taxe juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;
- b) să asigure prestarea serviciilor aferente platformei de depozitare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;
- c) să asigure paza platformei de depozitare și a utilajelor aferente;
- d) să realizeze lucrările de întreținere a platformei de depozitare, conform dispozițiilor prezentului regulament;
- e) să asigure întreținerea și reparația utilajelor aferente platformei de depozitare;
- f) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;
- g) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de servicii;
- h) să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciile aferente platformei de depozitare, în condițiile legii;
- i) să dețină sau să se asigure de existența tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor și licențelor necesare prestării serviciilor aferente platformei de depozitare, prevăzute de legislația în vigoare;
- j) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de servicii aferente platformei de depozitare;
- k) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

- l) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;
- m) să verifice compoziția gunoii de grajd colectat și/sau transportat la platformă în vederea depozitării;
- n) să refuze preluarea gunoii de grajd care nu îndeplinește cerințele menționate la Art. 12 din prezentul regulament;
- o) să refuze preluarea gunoii de grajd în cazul în care nu mai există capacitate de stocare disponibilă la nivelul platformei de depozitare;
- p) să asigure curățenia și igiena căilor publice cu ocazia prestării serviciilor aferente platformei de depozitare;
- q) să respecte taxele/tarifele pentru serviciile aferente platformei de depozitare, aprobate de consiliul local;
- r) să respecte prețul de vânzare a compostului aflat în proprietatea sa (compost provenit din prelucrarea gunoii de grajd pe care utilizatorii l-au transferat în proprietatea operatorului), aprobat prin hotărârea consiliului local;
- s) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;
- t) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare;
- u) să țină un registru de intrări pentru cantitățile de gunoi de grajd preluate pe platformă și un registru de ieșiri pentru cantitățile de compost predate utilizatorilor/cumpărătorilor
- v) Să preia gunoii de grajd abandonat pe terenurile publice ale unității administrativ-teritoriale.

Capitolul 11. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 38. Utilizatorii platformei de depozitare au următoarele drepturi:

- a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciile aferente platformei de depozitare, în condițiile prezentului regulament și ale contractului de servicii;
- b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de servicii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
- c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciilor aferente platformei de depozitare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;
- d) să primească și să utilizeze informații privind serviciile aferente platformei de depozitare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale sau operator, după caz;
- e) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

- f) să li se presteze serviciile aferente platformei de depozitare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;
- g) să conteste sumele solicitate de operatorul platformei de depozitare, când constată încălcarea prevederilor contractuale;
- h) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale.

Art. 39. Utilizatorii platformei de depozitare au următoarele obligații:

- a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de servicii aferente platformei de depozitare;
- b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de servicii;
- c) să asigure accesul utilajelor aferente platformei de depozitare la adresele la care solicită prestarea serviciilor;
- d) să colecteze și să depoziteze, temporar, gunoiul de grajd astfel încât să se asigure că acesta îndeplinește cerințele menționate la Art. 12 din prezentul regulament;
- e) să se asigure că gestionează gunoiul de grajd cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament și a legislației și normativelor aplicabile (inclusiv, dar fără a se limita la documentele menționate la Art. 1 din prezentul regulament);
- f) să predea operatorului platformei de depozitare numai gunoi de grajd care îndeplinește cerințele menționate la Art. 12 din prezentul regulament;
- g) să separe, pe propriile speze, gunoiul de grajd de celelalte deșeuri, în cazul în care gunoiul de grajd este contaminat cu alte deșeuri;
- h) să ridice și să transporte, pe propriile speze, gunoiul de grajd pe care operatorul a refuzat să îl depoziteze la platformă, pentru că nu îndeplinește cerințele menționate la Art. 12 din prezentul regulament;
- i) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
- j) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare.

Capitolul 12. Răspundere și sancțiuni

Art. 40. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și a dispozițiilor relevante stabilite prin actele normative aplicabile poate atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 41. Următoarele fapte constituie contravenții în sensul prezentului regulament, în măsura în care nu constituie infracțiuni sau contravenții definite prin acte normative relevante⁷:

- a) abandonarea sau depozitarea gunoiului de grajd pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locurile publice sau în alte locuri decât platforma de depozitare sau spații special amenajate;

⁷ Notă referitoare la redactarea regulamentului: fiecare u.a.t. trebuie să decidă dacă dorește să stabilească contravenții și care este conținutul acestora (în continuare sunt prezentate exemple de posibile contravenții, fără însă ca aceste exemple să fie însoțite de recomandarea expresă de implementare de către u.a.t., în virtutea autonomiei locale, doar u.a.t. putând să decidă în acest sens).

- 26
- b) necolectarea separată a gunoiului de grajd și amestecarea gunoiului de grajd cu alte deșeurii, în special deșeurii care nu sunt biodegradabile, având ca rezultat faptul că respectivul gunoi de grajd nu îndeplinește cerințele menționate la Art. 12 din prezentul regulament;
 - c) împrăștierea/aplicarea gunoiului de grajd sau a compostului rezultat din gunoiul de grajd cu nerespectarea calendarului de interdicție prevăzut la Art. 11 pct. 11.3 lit. Error! Reference source not found. din prezentul regulament.

Art. 42. (1) Contravențiile menționate la Art. 41 din prezentul regulament se sancționează prin⁸:

- a) avertisment;
- b) amendă contravențională, după cum urmează⁹:
 - b.1) pentru contravențiile stabilite la Art. 41 lit. a) din prezentul regulament, limita minimă este de 300 RON, iar limita maximă este de 1.000 lei;
 - b.2) pentru contravențiile stabilite la Art. 41 lit. b) din prezentul regulament, limita minimă este de 300 RON, iar limita maximă este de 1.000 lei;
 - b.3) pentru contravențiile stabilite la Art. 41 lit. c) din prezentul regulament, limita minimă este de 300 RON, iar limita maximă este de 1.000 lei.

(2) Individualizarea sancțiunii contravenționale se realizează de către agentul constator, în funcție de gradul de pericol social, de natura și de gravitatea faptei săvârșite.

(3) În cazul aplicării unei sancțiuni sub forma amenzii contravenționale, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal¹⁰.

Art. 43. Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 44. (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la Art. 41 din prezentul regulament și aplicarea sancțiunilor prevăzute la Art. 42 din prezentul regulament se realizează prin proces-verbal.

(2) Procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii va cuprinde în mod obligatoriu:

- a) data și locul unde este încheiat;
- b) numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constator;
- c) numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului;
- d) descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
- e) indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
- f) cuantumul sancțiunii contravenționale;
- g) posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;

⁸ Notă referitoare la redactarea regulamentului: fiecare u.a.t. trebuie să decidă dacă dorește să stabilească sancțiuni contravenționale și care este conținutul acestora (în continuare sunt prezentate exemple de posibile sancțiuni, fără însă ca aceste exemple să fie însoțite de recomandarea expresă de implementare de către u.a.t., în virtutea autonomiei locale, doar u.a.t. putând să decidă în acest sens).

⁹ Notă referitoare la redactarea regulamentului: la stabilirea limitei maxime a amenzilor contravenționale, u.a.t. trebuie să se asigure de respectarea dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. d) din O.G. nr. 2/2001, conform cărora, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și ale sectoarelor municipiului București, limita maximă nu poate depăși 2.500 RON.

¹⁰ Conform art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001.

- h) termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângere.
- (3) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
- (4) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Art. 45. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament se realizează de primar sau persoanele împuternicite în acest scop de primar, în calitate de agenți constatatori.

Capitolul 13. Dispoziții finale

Art. 46. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 47. Prevederile prezentului regulament se actualizează în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă.

Art. 48. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare de la data aprobării prin hotărârea consiliului local.

la Regulamentul de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd

Model cerere de prestare servicii aferent platformei de depozitare a gunoiului de grajd

Către:

Operatorul platformei de depozitare a gunoiului de grajd

Subsemnatul,, cu domiciliu....., CNP, în calitate de

În temeiul Contractului de servicii nr. /, încheiat cu operatorul platformei de depozitare a gunoiului de grajd,

Vă solicit prestarea următoarelor servicii aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd:

Servicii de colectare și transport a gunoiului de grajd de la adresa:

.....

Servicii de depozitare a gunoiului de grajd, în vederea transformării acestuia în compost.

Servicii de împrăștiere a compostului la adresa:

.....

Data:

Președinte de sedință
Bujăranu Mariana
Buzoianu



Semnătura

Secretar general
Coștă Mariana
LUCAN